

Gigaset A150/A250

Stručný prehľad funkcií telefónu

- 1 Stav nabítia akumulátorov:
0 0 0 0 0 od vybitých k plne nabitým)
0 bliká: akumulátory sú takmer vybité
0 0 0 bliká: nabíjanie
- 2 Tlačidlo displeja
- 3 Tlačidlo na ukončenie hovoru Tlačidlo na zapnutie/vypnutie
- 4 Tlačidlo hovoru/Tlačidlo telefonovania bez použitia rúk (režim telefonovania bez použitia rúk iba modely A250)
- 5 Ovládacie tlačidlo (✉)
- 6 Tlačidlo adresára (stlačte nadol ovládacie tlačidlo)
- 7 Tlačidlo 1 sietová odkazová schránka
- 8 Tlačidlo hviezdická
Zapnutie/vypnutie vyzváňania (stlačte a podržte); pri vytvorenom spojení: prepínanie medzi pulzným a tónovým vytáčaním (stlačte krátko)
- 9 Tlačidlo 0/tlačidlo opäťovného vytáčania
Konzultačný hovor (bliká): stlačte a podržte
- 10 Tlačidlo mriežky (#)
Zapnutie/vypnutie zámku klávesnice (stlačte a podržte), prepínanie medzi veľkými/malými písmenami a číslami, vloženie pauzy pri vytáčaní (stlačte a podržte)
- 11 Mikrofón

A150



A250



Poznámka

Nové správy v zozname hovorov/v zozname sietovej odkazovej schránky (→ s. 6) označuje na displeji správa **Nove zpravy**.

Tlaèidlá displeja:

Po stlaèení tlaèidla sa spustí funkcia, ktorá sa zobrazuje nad daným tlaèidlom na displeji.

Displej	Funkcia, ktorá sa aktívuje po stlaèení
INT	Hovor na iné zaregistrované slúchadlo → s. 8.
MENU	Otvorenie hlavného/vedľajšieho menu (pozri prehľad menu → s. 15).
»	Späť o jednu úroveň v menu.
«	Prechádzanie nahor/nadol alebo úprava hlasitosti pomocou (✉).
↔	Posun kurzora dolava/doprava pomocou (✉).
«C	Pomocou tlaèidla vymazania odstráňte po každom stlaèení jeden znak.
OK	Potvrdenie funkcie menu alebo uloženie záznamu.

Struèný prehľad funkcií základnovej stanice



Tlaèidlo registrácie/vyhľadávania:

Ak chcete nájsť slúchadlo (krátkostlaète tlaèidlo

,Vyhľadávanie“ → s. 7)

Registrácia slúchadiel (stlaète a podržte → s. 7).

ECO DECT

Poèas hovoru sa úroveň rádiového signálu slúchadla automaticky nastavuje v závislosti od vzdialenosò medzi slúchadlom a základnou stanicou: čím je vzdialenosò kratšia, tým je nižšia sila signálu (žiarenie).

Ak je slúchadlo v pohotovostnom režime, vysielanie rádiového signálu sa vypne. Základná stanica však udržiava kontakt so slúchadlom pomocou rádiowych signálov s malou intenzitou.

Okrem toho, ak aktivujete nastavenie **Vyp. zareni**, vysielanie rádiových signálov zo základnovej stanice sa vypne.

MENU ▶ (✉) **Nastavení** ▶ **OK** ▶ (✉) **Zakladna** ▶ **OK** ▶ (✉) **ECO DECT** ▶ **OK**
▶ **Vyp. zareni** ▶ **OK** (= vypnuté vysielanie, symbol v ľavom rohu displeja)

Poznámka

◆ Túto funkciu musia podporovať všetky zaregistrované slúchadlá.

◆ Kvôli rýchlemu spojeniu prichádzajúcich hovorov sa slúchadlo opakovane na krátku dobu prepína do režimu príjmu. Týmto sa zvýší spotreba energie a tým pádom sa zmenší čas v pohotovostnom režime a čas hovoru.

Bezpečnostné upozornenia

a	<ul style="list-style-type: none"> - Pred použitím si prečítajte bezpečnostné upozornenia a používateľskú príručku. - Zariadenie nie je možné použiť v prípade výpadku prúdu. Rovnako nie je možné uskutočňovať ani tiesňové volania. - Ak je aktívny zámok klávesnice/displeja, nie je možné vytáčať čísla tiesňového volania!
	Zariadenia nepoužívajte v prostredí, v ktorom hrozí nebezpečenstvo výbuchu (napr. lakovne).
	Zariadenia nie sú odolné voči striekajúcej vode. Preto ich neumiestňujte do vlhkého prostredia, ako sú napr. kúpelne či sprchy.
	Používajte len sieťový adaptér uvedený na zariadení.
	Používajte len nabíjateľné akumulátory , ktoré splňajú technické údaje (pozri „Technické údaje“). Nikdy nepoužívajte bežné batérie (bez možnosti nabijania) ani iné typy batérií, pretože by to mohlo mať za následok vážne poškodenie zdravia a zranenie. Nabíjateľné akumulátory, ktoré sú viditeľne poškodené, je nutné vymeniť.
	Pokazené zariadenia vyradte z prevádzky alebo ich nechajte opraviť v servise, pretože by mohli rušiť funkciu iných bezdrôtových zariadení.
	Ak je displej prasknutý alebo rozbitý, zariadenie nepoužívajte. Rozbité sklo alebo plast by vám mohli poraníť ruky alebo tvár. Zariadenie odošlite na opravu do Servisného strediska.
	Ked' telefón zvoní, alebo je aktivovaný režim hlasitého telefonovania, zadnú časť telefónu nedržte pri uchu. V opačnom prípade si môžete ľahko alebo trvalo poškodiť sluch. Telefón môže spôsobiť rušenie analógových načúvacích prístrojov (brum alebo písanie), alebo spôsobiť ich preťaženie. Ak budete potrebovať pomoc, obráťte sa na dodávateľa načúvacieho prístroja.
	Používanie telefónu môže mať vplyv na zdravotnícke zariadenia, ktoré sa nachádzajú v blízkosti. Oboznámte sa s technickými podmienkami v prostredí, kde sa nachádzate, napr. v lekárskej ordinácii. Ak používate medicínske zariadenie (napr. kardiostimulátor), obráťte sa na výrobcu zariadenia. Poskytne vám informácie o citlivosti zariadenia na externé zdroje vysokofrekvenčnej energie (technické údaje zariadenia Gigaset nájdete v časti „Technické údaje“).

Prvé kroky

Kontrola obsahu balenia

Jedna základňová stanica Gigaset A150/A250, jeden sietový adaptér, jedno slúchadlo Gigaset, jeden telefónny kábel, dva akumulátory, jeden kryt priestoru pre akumulátory, jedna používateľská príručka.

Ak ste zakúpili model s viacerými slúchadlami, v balení by sa mali pre každé dodatočné slúchadlo nachádzať dva akumulátory, kryt priestoru pre akumulátory a nabíjacia kolíska so sietovým adaptérom.

Nastavenie základňovej stanice a nabíjacej kolíske (ak je súčasťou balenia)


- ◆ Základňovú stanicu umiestnite do stredu domu alebo apartmánu na rovný povrch, ktorý sa nešmyka. Základňovú stanicu a nabíjaciu kolísku môžete namontovať aj na stenu.
- ◆ Pozornosť: venujte dosahu základňovej stanice. Dosah je max. 300 m vo vonkajších priestoroch bez prekážok a max. 50 m vo vnútri budov.
- ◆ Základňová stanica a nabíjacia kolíska sú určené na používanie vo vnútorných suchých priestoroch v rozmedzí teplôt od +5 °C do +45 °C.
- ◆ **Údržba:** Základňovú stanicu a slúchadlo utrite vlhkou utierkou (bez rozpúštadiel) alebo antistatickou utierkou. Nikdy nepoužívajte suchú handričku. Mohli by ste vytvoriť statickú elektrínu.
- ◆ Nožičky telefónu zvyčajne nezanechávajú žiadne stopy na povrchoch. Vzhľadom na množstvo rôznych lakov používaných na dnešnom nábytku však nie je možné úplne vylúčiť riziko vzniku značiek na povrchu.
- ◆ Telefón nevystavujte vplyvu zdrojov tepla, priameho slnečného žiarenia a iných elektrických zariadení.
- ◆ Zariadenie Gigaset chráňte pred vlhkou, prachom, agresívnymi kvapalinami a výparmi.

Pripojenie základňovej stanice

- ▶ Najprv pripojte sietový adaptér **1**.
- ▶ Následne pripojte telefónny konektor **2** a káble zasuňte do vodiacich úchytov pre káble.


Poznámka:

- ◆ Sietový adaptér musí byť vždy pripojený, pretože telefón nebude fungovať bez pripojenia k elektrickej sieti.
- ◆ Používajte len ten sietový adaptér a telefónny kábel, ktorý bol súčasťou balenia. Zapojenia pinov sa môžu v rôznych telefónnych káblach odlišovať.



Pripojenie nabíjacej kolíske (ak je súčasťou balenia)

- ▶ Plochý konektor pripojte do napájacieho konektora **1**.
- ▶ Sietový adaptér pripojte do zásuvky **2**.



Ak chcete odpojiť konektor z nabíjacej kolíske, stlačte uvoľňovacie tlačidlo **3** a odpojte konektor **4**.



Nastavenie slúchadla na použitie

Ak displej sa nachádza ochranná plastová fólia. Odstráňte ju!

Vloženie akumulátorov a zatvorenie krytu

Výstraha

Používajte len nabijateľné **akumulátory** odporúčané spoločnosťou Gigaset Communications GmbH (→ s. 10), t. j. nepoužívajte konvenčné (nenabijateľné) batérie, pretože by to mohlo mať za následok závažné poškodenie zdravia a zranenie. Takéto batérie by mohli napr. explodovať. V dôsledku používania iných ako odporúčaných akumulátorov by sa telefón mohol aj poškodiť.

- ▶ Vložte akumulátory. Dodržiavajte pritom správnu polaritu.

Polarita je znázornená v priestore pre akumulátory.



- ▶ Kryt akumulátorov najprv vložte do hornej časti ①.
- ▶ Potom stlačte kryt ② tak, aby zacvakol na miesto.
- ▶ Ak chcete otvoriť kryt akumulátorov, stlačte ho smerom do vyhlébenia v kryte a kryt akumulátorov vytiahnite smerom nahor.



Prvotné nabitie a vybitie akumulátorov:

Správny stav nabitia je možné zobrazit len v prípade, ak akumulátory najprv úplne nabijete a vybijete.

- ▶ Slúchadlo v základňovej stanici nabíjajte **6,5 hodiny**.

Poznámka

Slúchadlo vložte do určenej základňovej stanice alebo nabíjacej kolísky Gigaset.

- ▶ Po nabití slúchadlo vyberte zo základňovej stanice a znova ho do nej vložte až po **úplnom vybití** akumulátorov.

Poznámka

- ◆ Slúchadlo je vopred zaregistrované na základňovej stanici. Ak ste zakúpili **model s viacerými slúchadlami**, všetky slúchadlá budú zaregistrované na základňovej stanici. Slúchadlo nemusíte znova registrovať. V ľavej hornej časti displeja sa zobrazí interné číslo slúchadla, napr. 1 (→ s. 1). Ak vásak slúchadlo nie je zaregistrované na základňovej stanici (zobrazí sa **Prihlásiť sl.** alebo **Do základny**), slúchadlo zaregistrujte ručne (→ s. 7).
- ◆ Ak ste zakúpili viaceré zariadenia, zariadenie Gigaset môžete využívať ako bezdrôtovú ústrediu. **Všetky slúchadlá A150/A250** zaregistrujte **do rovnakej** základňovej stanice (→ s. 7).
- ◆ Potom, ako akumulátoru prvýkrát nabijete a vybijete, slúchadlo môžete vložiť do nabíjačky po každom hovore.
- ◆ Ak akumulátoru vyberiete zo slúchadla a znova ich vložíte, vždy zapokajte proces nabíjania a vybijania.
- ◆ Akumulátoru sa počas nabíjania môžu zohriat. Nie je to nebezpečné.
- ◆ Po čase sa kapacita akumulátorov z technických príčin zmenší.

Nastavenie dátumu a času

Nastavte dátum a čas. Potom bude možné prichádzajúcim hovorom pridieliť správny dátum a čas a používať budík.

MENU ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Datum/cas** ▶ **OK** ▶ **Datum** ▶ (zadajte deň, mesiac a rok vo formáte 6 číslic) ▶ **OK** ▶ **Cas** ▶ (zadajte hodiny a minúty vo formáte 4 číslic) ▶ **OK** (zobrazí sa správa: **Ulozeno**) ▶ (stlačte a podržte, čím sa vrátíte do pohotovostného stavu)

Pri zadávaní dátumu a času sa môžete stlačením ovládacieho tlačidla nahor alebo nadol presunúť na pozíciu zadávania naľavo alebo napravo.

Poznámka

Ak telefón prijme údaje o dátume a čase počas zobrazenia linky volajúceho (napríklad prostredníctvom siete operátora, smerovača alebo zo ústredie), môžete určiť, či sa tieto údaje majú skopírovať do telefónu:

- ▶ Postupne stlačte tlačidlá: **MENU** ▶

Zobrazí sa nasledujúca správa.

Aktuálne nastavenie bude blikat:

973 SET: [0]

- ▶ Stlačením jedného z nasledujúcich tlačidiel určite, kedy sa majú tieto údaje skopírovať do telefónu:

Nikdy

alebo **Jedenkrát**, v prípade, ak v telefóne nie je nastavený dátum/čas

alebo **Vždy**

Zobrazí sa vaša voľba (napr. 2):

973 SET: [2]

- ▶ Stlačte zobrazené tlačidlo **OK**.

Aktivácia/deaktivácia slúchadla

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať slúchadlo, stlačte a podržte tlačidlo . Ak umiestníte deaktivované slúchadlo do základňovej stanice alebo nabíjacej kolísky, po približne 30 sekundách sa automaticky aktivuje.

Ak slúchadlo vyberiete zo základňovej stanice/nabíjacej kolísky, displej sa krátko na to vypne.

Uskutočňovanie hovorov

Uskutočňovanie externých hovorov a ukončovanie hovorov

Externé hovory sú hovory uskutočnené prostredníctvom verejnej telefónnej siete.

(Zadajte telefónne číslo) ▶ .

Vytočí sa telefónne číslo. (Príp. môžete najprv stlačiť a podržať tlačidlo hovoru (vyzváňací tón) a následne zadať číslo).

Počas hovoru môžete pomocou tlačidla a tlačidla nastaviť hlasitosť reproduktora slúchadla.

Ukončenie hovoru/zrušenie vytáčania: Stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru .

Pred každé telefónne číslo môžete automaticky vložiť volací kód operátora (→ s. 5).

Prijatie hovoru

Na prijatie hovoru stlačte tlačidlo hovoru .

Ak je aktivovaná funkcia **Aut. prijem** (pozri prehľad menu → s. 15), slúchadlo jednoducho vyberete zo základnej stanicie/nabíjacej kolísky.

Identifikácia volajúceho

Pri prichádzajúcim hovore sa na displeji telefónu zobrazí číslo volajúceho. Ak je uložené v adresári, zobrazí sa meno volajúceho.

Nevyhnutné podmienky:

- 1 Požiadali ste operátora, aby vám aktivoval službu zobrazovania čísla volajúceho na obrazovke slúchadla (CLIP).
- 2 Volajúci požiadal operátora, aby umožnil identifikáciu svojho čísla (CLI).

Externi volani. Ak má volajúci aktivovanú službu odopretia poskytovania čísla, zobrazí sa správa **Anonymni**. Ak ste nepožiadali o službu CLI, zobrazí sa správa **Nezname**.

Telefonovanie bez použitia rúk (iba modely Gigaset A250)

V režime telefonovania bez použitia rúk môžete zapnúť reproduktor, takže budete volajúceho počuť bez toho, aby ste museli držať slúchadlo pri uchu. Počas hovoru aktivovať alebo deaktivovať režim telefonovania bez použitia rúk stlačením tlačidla telefonovania bez použitia rúk .

Pokyny na úpravu hlasitosti v režime telefonovania bez použitia rúk nájdete v prehľade menu → s. 15.

Automatická predvolba operátora

Môžete uložiť číslo (predvolené číslo), ktoré sa **automaticky** vloží pred číslicou, ktoré vytáčate. Ak napríklad chcete medzinárodné hovory uskutočňovať pomocou špeciálnej siete operátora, môžete sem uložiť zodpovedajúci volací kód.

V zozname „**S cislem**“ zadajte volacie kódy alebo prvé číslice volacích kódov, ktoré chcete priradiť predvolenému číslu.

Do zoznamu „**Bez cisla**“ zadajte všetky výnimky zo zoznamu „**S cislem**“.

Príklad:

Prednast.cislo	0999
S cislem	08
Bez cisla	081 084

Pomocou menu zadajte predvolené číslo (→ s. 15).

Trvalá deaktivácia predvoleného čísla: Pomocou tlačidla vymažte predvolené číslo.

Dočasné zrušenie predvoleného čísla:

(stlačte a podržte) ▶ MENU ▶ Prednast. vyp. ▶ OK ▶ (zadajte číslo) alebo (použite číslo z adresára)

▶ Číslo sa vypočíta bez Predvoleného čísla.

Používanie adresára a zoznamov

Adresár

Otvorenie adresára: stlačte ovládacie tlačidlo

Môžete uložiť max. 50 (A150) alebo 80 (A250) telefónnych čísel (maximálne 22 číslic) spolu s príslušnými menami (maximálne 14 znakov). Zadajte písmená/znaky → s. 10.

Uloženie prvého čísla do adresára

▶ Novy zaznam? ▶ OK ▶ (zadajte číslo) ▶ OK ▶ (zadajte meno) ▶ OK

Uloženie ďalších čísel do adresára

▶ MENU ▶ Novy zaznam ▶ OK ▶ ((zadajte číslo)) ▶ OK ▶ ((zadajte meno)) ▶ OK

Výber záznamu v adresári

Pomocou tlačidla otvorte adresár. Máte nasledujúce možnosti:

- ◆ Pomocou tlačidla môžete prechádzať záznamami, až kým nezvolíte požadované meno.
- ◆ Zadajte prvý znak meno a podľa potreby pomocou tlačidla prejdite k záznamu.

Vytáčanie z adresára

▶ (zvolte záznam) ▶

Používanie ostatných funkcií

▶ (zvolte záznam) ▶ MENU

Pomocou tlačidla môžete zvoliť nasledujúce funkcie: **Novy zaznam/Ukazat cislo/ Zobrazit jmeno / Zmenit zaznam/Pouzit cislo/Smazat zaznam/Poslat zaznam/Smazat seznam/Poslat seznam/Zkrac. volba**

Odoslanie adresára do iného slúchadla

Nevyhnutné podmienky:

- ◆ Slúchadlo, z ktorého chcete odosielat', aj slúchadlo, na ktorom chcete prijímať, musia byť zaregistrované na rovnakej základnej stanici.
- ◆ Druhé slúchadlo a základňová stanica dokáže odosielat' a prijímať záznamy z adresára.

▶ (zvolte záznam) ▶ MENU ▶ Poslat zaznam/Poslat seznam ▶ OK

▶ (zadajte interné číslo prijímacieho slúchadla) ▶ OK

Používanie klávesových skratiek

Tlačidlám 2 – 9 môžete priradiť záznamy z adresára:

▶ (zvolte záznam) ▶ MENU ▶ Zkrac. volba ▶ OK

▶ (zvolte tlačidlo) ▶ OK alebo (stlačte tlačidlo, ku ktorému chcete priradiť záznam)

Ak chcete číslo vytočiť, stlačte a podržte príslušné tlačidlo klávesovej skratky.

Zoznam naposledy vytočených čísel

V tomto zozname sa nachádza desať naposledy vytočených čísel.

Vytáčanie zo zoznamu naposledy vytočených čísel

(stlačte krátko) ▶ (zvolte záznam) ▶

Spravovanie záznamov v zozname naposledy vytočených čísel

(stlačte krátko) ▶ (zvolte záznam) ▶ MENU

Pomocou tlačidla môžete zvoliť nasledujúce funkcie: **Pouzit cislo/Kopir. do sez./Smazat zaznam/Smazat seznam**

Zoznam hovorov/zoznam sieťovej odkazovej schránky

Stlačením MENU ▶ Zpravy ▶ OK otvoríte prehľad zoznamu. Ak máte nové správy, zobrazia sa len zoznamy s novými správami. Stlačením tlačidla môžete prechádzať zoznamom.

Informačný tón zaznie v prípade, len čo objaví **nový záznam** v zozname hovorov/v zozname sieťovej odkazovej schránky. Na displeji sa zobrazí správa **Nove zpravy**.

Poznámka

Ak sa do sieťovej odkazovej schránky uložia hovory a vykonali ste príslušné nastavenia, dostanete správu (v závislosti od operátora).

Zoznamy hovorov

Nevyhnutné podmienky: CLIP (→ s. 5)

V závislosti od nastaveného typu zoznamu bude zoznam hovorov obsahovať (→ s. 15) prijaté hovory and zmeškané hovory.

V závislosti od nastaveného typu zoznamu sa uložia všetky čísla posledných 25 prichádzajúcich hovorov, alebo len zmeškané hovory.

Otvorte zoznam hovorov

MENU ▶ Zpravy ▶ OK ▶ [?] Sezn.Vol:

Zobrazí sa zoznam hovorov v nasledujúcom tvare:

Počet nových záznamov + počet starých, prečítaných záznamov | **Sezn.Vol: 01+02 |**

Sťačením tlačidla **OK** otvorte zoznam.

Zobrazí sa posledný prichádzajúci hovor. V prípade potreby pomocou tlačidla **[?]** zvoľte iný záznam.

Používanie ostatných funkcií

[?] (zvoľte záznam) ▶ **MENU**

Pomocou tlačidla **[?]** môžete zvoľiť nasledujúce funkcie:

Smazat zaznam/Kopir. do sez./Datum/Cas/Stav/Smazat seznam

Spätné volanie volajúcemu zo zoznamu hovorov

MENU ▶ Zpravy ▶ Sezn.Vol: 01+02 ▶ OK ▶ [?] (zvoľte záznam) ▶ **[?]**

zoznam sieťovej odkazovej schránky

Tieto zoznamy môžete použiť na vypočutie správ sieťová odkazová schránka (→ s. 7).

Nastavenie iného jazyka

Môžete zmeniť jazyk pre hlasovú výzvu a predvolené oznamenia.

MENU ▶ [?] Zaznamník ▶ OK ▶ [?] Jazyk ▶ OK ▶ [?] (zvoľte jazyk) ▶ **OK**

Sieťová odkazová schránka

Sieťová odkazová schránka je záznamník, ktorý funguje v rámci telefónnej siete operátora. Viac informácií vám poskytne operátor. Sieťovú odkazovú schránku nie je možné používať v prípade, ak ste **nepožiadali** o aktiváciu tejto funkcie u ope-rátora.

Aby bolo možné používať sieťovú odkazovú schránku rýchlo a ľahko pomocou zoznamu sieťovej odkazovej schránky (→ s. 6), menu (→ s. 15) a používať rýchlu volbu pomocou tlačidla **[?]** (→ s. 1), do telefónu budete musieť zadať číslo:

MENU ▶ [?] Zaznamník ▶ OK ▶ [?] Memobox ▶ [?] [?] (zadajte číslo) ▶ **OK**

Vyhľadanie slúchadla („Vyhľadávanie“)

Pomocou základňovej stanice môžete lokalizovať slúchadlo.

▶ **Krátko** stlačte tlačidlo registrácie/vyhľadávania na základňovej stanici (→ s. 1).

Všetky slúchadlá začnú naraz vyzváňať („vyhľadávanie“) aj v prípade, ak ste na nich vypli vyzvávanie.

Ukončenie vyhľadávania: **Krátko** stlačte tlačidlo registrácie/vyhľadávania na základňovej stanici (→ s. 1), alebo stlačte tlačidlo hovoru **[?]** alebo tlačidlo ukončenia **[?]** na slúchadle.

Ručná registrácia slúchadiel

Na základňovej stanici môžete zaregistrovať až štyri slúchadlá. Aby slúchadlá pracovali správne, **každé dodatočné slú-chadlo** je nutné zaregistrovať na základňovej stanici!

1) Na slúchadle

MENU ▶ [?] Nastavení ▶ OK ▶ [?] Sluchatko ▶ OK ▶ [?] Prihlasiť ▶ Zadajte systémový PIN kód základňovej stanice (predvolené nastavenie: 0000) ▶ **OK ▶** zobrazí sa správa **Prihasovani.**

2) Na základňovej stanici

Na základňovej stanici do 60 sekúnd stlačte a **podržte** tlačidlo registrácie/vyhľadávania (→ s. 1) na približne 3 sekundy.

Registrácia bude trvať približne 1 minútu. Systém priradí slúchadlám najmenšie dostupné interné čísla (1 – 4). Ak sú už interné čísla 1 – 4 priradené iným zariadeniam, číslo 4 sa prepíše.

Zrušenie registrácie slúchadiel

Môžete zrušiť registráciu všetkých ostatných slúchadiel z každého zaregistrovaného slúchadla Gigaset.

MENU ▶ [?] **Nastavení** ▶ **OK** ▶ [?] **Sluchatko** ▶ **OK** ▶ [?] **Odhlasit** ▶ **OK** ▶ [?] **Zvolte interného účastníka, ktorému chcete zrušiť registráciu.** Slúchadlo, ktoré aktuálne používate, indikuje symbol <. ▶ **OK** ▶ **Zadajte systémový PIN kód základnej stanice** (predvolené nastavenie: 0000) ▶ **OK**

Používanie viacerých slúchadiel

Uskutočňovanie interných hovorov

Interné hovory sú bezplatné hovory na iné slúchadlá, ktoré sú zaregistrované v rovnakej základnej stanici.

Ak sú zaregistrované 2 slúchadlá

Stlačte zobrazené tlačidlo INT – zavoláte na druhé slúchadlo.

Ak sú zaregistrované viac ako 2 slúchadlá

Volanie na konkrétné slúchadlo

INT ▶ [?] (1...4, zadajte interné číslo slúchadla) alebo

INT ▶ [?] (Zvolte interného účastníka) ▶ **OK** alebo [?] ▶ zavoláte na všetky slúchadlá

Volanie na všetky slúchadlá („skupinový hovor“)

INT ▶ [?] alebo **INT** ▶ [?] **Volat vsem** ▶ **OK** alebo [?] ▶ zavoláte na všetky slúchadlá

Ak účastník zodvihne, môžete sa s ním rozprávať. Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo [?].

Interný konzultačný hovor/spájanie hovoru

Rozprávate sa s externým účastníkom. Stlačte zobrazené tlačidlo INT a zavolajte na jedno alebo všetky slúchadlá.

Externý účastník bude počuť hudbu pri podržaní. Keď interný účastník odpovie: V prípade potreby ohľáste externý hovor.

Stlačte bud' tlačidlo ukončenia hovoru [?] (hovor sa spojí internému účastníkovi), alebo

stlačte zobrazené tlačidlo [?]. Znova sa spojite s externým účastníkom.

Pri odovzdávaní hovoru môžete taktiež stlačiť tlačidlo ukončenia hovoru [?] ešte predtým, ako zodvihne interný účastník.

Odpočúvanie externého hovoru

Vediete externý hovor. Interný účastník môže odpočúvať tento hovor a zúčastniť sa rozhovoru (konferencia). **Nevyhnutná podmienka:** Musí byť aktivovaná funkcia **Pripomiech.**

Aktivácia/deaktivácia odpočúvania

MENU ▶ [?] **Nastavení** ▶ **OK** ▶ [?] **Zakladna** ▶ **OK** ▶ [?] **Pripomiech** ▶ **OK** (= zap.)

interné odpočúvanie (konferencia)

Chcete odpočúvať existujúci externý hovor. Krátko stlačte a **podržte** tlačidlo [?]. Môžete odpočúvať hovor. Všetci účastníci budú počuť signalačný tón.

Ukončenie: stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru [?]. Všetci účastníci budú počuť signalačný tón.

Ak prvý interný účastník stlačí tlačidlo ukončenia hovoru [?], slúchadlo, ktoré „odpočúvalo“, zostane v spojení s externým účastníkom.

Nastavenie budíka

Aktivácia/deaktivácia budíka

MENU ▶ [?] **Budik** ▶ **OK** ▶ **Aktivace** ▶ **OK** (= zap.)

Ak je aktivovaný: ▶ [?] (Nastavte čas vstávania) ▶ **OK**

Keď zazvoní budík, stlačením ktoréhokoľvek tlačidla ho vypnete na 24 hodín. Ak ste nastavili budík, na displeji sa zobrazí symbol budíka [?] a namiesto dátumu sa bude zobrazovať čas budenia.

Nastavenie času budenia

MENU ▶ [?] **Budik** ▶ **OK** ▶ [?] **Cas buzeni** ▶ **OK**

Zadajte čas budenia vo forme hodín a minút a následne stlačte tlačidlo **OK**.

Nastavenia telefónu

Podrobnosti o vykonaní zvukových nastavení nájdete v prehľade menu → s. 15.

Podrobnosti o nastavení systémového PIN kódu na základnej stanici nájdete v prehľade menu → s. 15.

Zmena zobrazeného jazyka

MENU ▶ [?] Nastavení ▶ OK ▶ [?] Sluchatko ▶ OK ▶ [?] Jazyk ▶ OK ▶ [?] (zvolte jazyk) ▶ OK

Aktuálne zvolený jazyk indikuje symbol .

Ak náhodou zvolíte jazyk, ktorému nerozumiete:

MENU ▶ [?] [?] [?] (stlačte tlačidlá jedno po druhom) ▶ [?] (zvolte jazyk) ▶ OK

Aktivácia/deaktivácia hudby pri podržaní

Systém môžete nastaviť tak, aby externý účastník počul hudbu počas interného presmerovania a počas prenosu hovoru.

MENU ▶ [?] [?] [?] [?] [?] ▶ Číslo aktuálneho nastavenia bude blikať:

0 = vyp.; 1 = zap. ▶ zadajte číslo ▶ OK.

Režim opakovača

Pomocou opakovača môžete zvýšiť dosah základnej stanice. Režim opakovača budete musieť aktivovať (→ s. 15).

Režim opakovača a režim Vyp. zareni (→ s. 15) sa navzájom vylučujú.

Obnovenie nastavení slúchadla

Môžete zrušiť individuálne nastavenia a zmeny, ktoré ste vykonali. Zachovajú sa záznamy v adresári, zoznam hovorov a registračné údaje slúchadla v základnej stanici.

MENU ▶ [?] Nastavení ▶ OK ▶ [?] Sluchatko ▶ OK ▶ [?] Reset sluch. ▶ OK ▶ Tov nastaveni? ▶ OK

Pomocou tlačidla ☰ môžete obnovenie zrušiť.

Obnovenie nastavení základnej stanice

Pri obnove továrenskej nastavení sa deaktivuje režim Vyp. zareni., zrušia sa individuálne nastavenia a vymažú sa všetky zoznamy.

Zachová sa údaj dátumu a času.

Obnovenie nastavení základnej stanice pomocou menu

Slúchadlá zostanú stále zaregistrované a systémový PIN kód sa nevymaže.

MENU ▶ [?] Nastavení ▶ OK ▶ [?] Zakladna ▶ OK ▶ [?] Tovarni nastav ▶ OK ▶ Tov nastaveni? ▶ OK

Obnovenie nastavení základnej stanice pomocou tlačidla na základnej stanici

Zruší sa registrácia všetkých slúchadiel a systémový PIN kód sa obnoví na pôvodnú hodnotu 0000.

Postupujte podľa nasledujúcich krokov: Zo základnej stanice odpojte napájaci kábel. Na základnej stanici stlačte a podržte tlačidlo registrácie/vyhľadávania (→ s. 1) a zároveň k nej pripojte napájaci kábel. Tlačidlo držte stlačené aspoň 5 sekúnd.

Používanie základnej stanice cez ústredňu/smerovač

Používanie cez smerovač

Pri používaní zariadenia Gigaset cez analógový port smerovača môžete obmedziť problémy s echom v prípade, ak aktivujete Režim Echo (→ s. 15). Ak s echom nemáte žiadne problémy, túto funkciu by ste mali vypnúť.

Používanie cez ústredňu

Nasledujúce nastavenia sú nevyhnutné len v prípade, ak ich vaša ústredňa vyžaduje. Prečítajte si používateľskú príručku k ústredni.

Pri zadávaní číslíc ich zadávajte **pomalý** postupne za sebou.

Zmena režimu vytáčania

MENU ▶ [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] ▶ Číslo nastaveného režimu vytáčania bude blikat: 0 = tónové vytáčanie (DTMF); 1 = pulzné vytáčanie (D) ▶ zadajte číslo ▶ OK.

Nastavenie opäťovného vytáčania

MENU ▶ [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] ▶ Číslo aktuálneho opäťovného vytáčania bude blikat: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms ▶ zadajte číslo ▶ OK.

Zmena pauzy po zdvihnutí linky

Môžete nastaviť pauzu, ktorá sa vloží medzi stlačením tlačidla hovoru ☰ a odoslaní telefónneho čísla.

MENU ▶ [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] ▶ Číslo aktuálnej dĺžky pauzy bude blikat: 1 = 1 s; 2 = 3 s; 3 = 7 s ▶ zadajte číslo ▶ OK.

Zmena pauzy po stlačení tlačidla opäťovného vytáčania

MENU ▶ [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] ▶ Číslo aktuálnej dĺžky pauzy bude blikat: 1 = 800 ms; 2 = 1 600 ms; 3 = 3 200 ms ▶ zadajte číslo ▶ OK.

Dodatok

Zadávanie písmen/znakov

Štandardné znaky

Príslušné tlačidlo stlačte toľkokrát, kolko je vyznačené.

Ak chcete prepnúť z režimu „Abc“ do režimu „123“, z režimu „123“ do režimu „abc“, alebo z režimu „abc“ do režimu „Abc“, krátko stlačte tlačidlo mriežky .

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
①	1	£	\$	¥	¤										
②	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã						
③	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
④	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
⑤	j	k	l	5											
⑥	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	ô					
⑦	p	q	r	s	7	ß									
⑧	t	u	v	8	ü	ú	ù	ú							
⑨	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
⑩	„	“	,	?	!	0	+	-	:	í	í	"	'	;	-
⑪	*	/	()	<	=	>	%							
⑫			#	@	\	&	§								

1) Medzera

Technické údaje

Akumulátory

Technológia: Nikel-metal-hydridové (NiMH), veľkosť: AAA (Micro, HR03), napätie: 1,2 V, kapacita: 400 – 1000 mAh

Všeobecné technické údaje

Štandard DECT	podporovaný
Štandard GAP	podporovaný
Dosah	max. 300 m vo vonkajších priestoroch, max. 50 m vo vnútorných priestoroch
Napájanie základnej stanice	230 V ~/50 Hz
Podmienky prostredia počas prevádzky	+5 °C až +45 °C, relatívna vlhkosť 20 % až 75 %
Spotreba základnej stanice	A150/A250
V pohotovostnom režime – Slúchadlo je položené v základnej stanici – Slúchadlo je položené mimo základnej stanici	približne 1,0 W
Počas hovoru	približne 0,8 W
	približne 1,0 W

Otzázkы a odpovede

Ak máte akékolvek otázky týkajúce sa používania telefónu, navštívte webovú stránku www.gigaset.com/service, na ktorej získate 24-hodinovú podporu. V tabuľke nižšie je uvedený zoznam častých problémov a možných riešení.

Problém	Príčina	Riešenie
Na displeji sa nič nezobrazuje.	Slúchadlo nie je zapnuté. Akumulátory sú vybité.	Tlačidlo ukončenia hovoru stlačte približne 5 sekúnd , alebo slúchadlo vložte do základnej stanice. Nabite alebo vymenťte akumulátory.
Nie je nadviazané bezdrôtové spojenie so základňou stanicou, na displeji bliká nápis Zakladna .	Slúchadlo sa nenachádza v dosahu základnej stanice. Slúchadlo nie je zaregistrované. Základňová stanica nie je zapnutá.	Slúchadlo presuňte bližšie k základnej stanici. Zaregistrujte slúchadlo → s. 7. Skontrolujte napájajúci konektor na základnej stanici → s. 1.
Z pevnnej telefónnej sieti nie je počutý vyzváiací/vytáčiací tón.	Nepoužili ste dodaný telefónny kábel, alebo ste ho nahradili novým, na ktorom sú nesprávne konektory.	Vždy používajte dodaný telefónny kábel. Pri kúpe kábla skontrolujte, či má správne zapojené piny: 3-4 zapojenie telefónnych káblov/EURO CTR37.
Po výzve na zadanie systémového PIN kódu zaznie chybový tón. Zabudli ste PIN kód.	Zadaný systémový PIN kód je nesprávny.	Systémový PIN kód nastavte na predvolenú hodnotu 0000 → s. 9. Zrušila sa registrácia všetkých slúchadiel. Zrušili sa všetky nastavenia. Vymazali sa všetky zoznamy.

Kontakt s kvapalinami



Ak zariadenie príde do styku s kvapalinou:

- 1 Odpojte napájaci zdroj.
- 2 Vyberte akumulátor zo zariadenia a nechajte priestor pre akumulátory otvorený.
- 3 Nechajte kvapalinu vytiečť zo zariadenia.
- 4 Všetky časti jemne osušte.
- 5 Nechajte zariadenie položené klávesnicou nadol (ak ju zariadenie má) s otvoreným priestorom pre akumulátory na suchom, teplom mieste **aspoň 72 hodín** (nie však v mikrovlnnej rúre a pod.).
- 6 Zariadenie nezapínajte, kým sa úplne nevysuší.

Vo väčšine prípadov bude zariadenie po úplnom vysušení opäť fungovať.

Starostlivosť o zákazníkov a pomoc

Postup pri riešení problémov v spolupráci s oddelením starostlivosti o zákazníkov Gigaset Customer Care

www.gigaset.com/service



Navštívte webovú stránku starostlivosti o zákazníkov:

www.gigaset.com/service

Nájdete na nej:

- ◆ časté otázky,
- ◆ bezplatný softvér a používateľský manuál na prevzatie,
- ◆ zoznam kompatibilných zariadení.



Obráťte sa na pracovníkov oddelenia starostlivosti o zákazníkov:

Nenašli ste riešenie v časti FAQ (časté otázky)?

Radi vám pomôžeme ...

... e-mailom: www.gigaset.com/contact

... telefonicky:

Číslo technickej podpory:

044 5567 988

(Hovor je spoplatnený podľa aktuálneho cenníka vášho operátora.

Pred zavolaním si pripravte doklad o zaplatení.

Upozorňujeme, že ak výrobok Gigaset, nie je predávaný autorizovaným predajcom, nemusi byť plne kompatibilný s vašim poskytovateľom služby. Pre akú krajinu je výrobok určený je jasne uvedené na škatuli v blízkosti označenia CE. Ak budete zariadenie používať spôsobom nezlučiteľným s týmto odporúčaním a s pokynmi v príručke, môže to mať vplyv na podmienky záruky alebo zabezpečenia opravy (oprava alebo výmena výrobku). V prípade uplatnenia si záruky, je kupujúci povinný predložiť potvrdenie, ktoré dokazuje dátumu zakúpenia (dátum, od ktorého začína záručná doba) a druh tovaru, ktorý bol zakúpený.

Záruka

Záručný list

Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám preukázali kúpou telefónu Gigaset Communications GmbH. Získali ste kvalitný prístroj, ktorý bude pri správnom používaní dlhodobo spoľahlivo slúžiť.

Ak budete potrebovať radu alebo pomoc, obráťte sa na našu informačnú linku Gigaset. Naši špecialisti sú Vám v pracovnej dobe od 7:30 do 18:00 na telefónnom čísle 044 / 55 67 988 k dispozícii.

Kontakt možno taktiež nadviazať na www.gigaset.com/sk. Naši technickí pracovníci Vám poradia, prípadne odporučia doručiť Váš prístroj do servisného strediska na adresе:

Inoteska s.r.o.
Podtureň-Roveň 221
033 01 Liptovský Hrádok

Prístroj môžete zaslať prostredníctvom Vášho predajcu, poštou ako cennú zásielku, alebo ho môžete priniesť osobne.

Záručné podmienky:

1. Záruka sa vzťahuje na bezporuchovú prevádzku telefónu, ako aj jeho príslušenstva v trvani dvadsaťtyri (24) mesiacov. Batéria a nabíjačka je štandardne dodávané príslušenstvo k telefónu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia telefónu a príslušenstva kupujúcim. Dátum musí byť vyznačený na záručnom liste.
 2. Záruka bude uznaná, iba ak k tomuto úplne a riadne vyplnenému záručnému listu bude priložený doklad o zaplatení.
 3. Záruka je neplatná, ak typ výrobku alebo výrobné číslo bolo zmenené, odstranené alebo je nečitateľné.
 4. V prípade uplatnenia záručnej opravy príslušenstva, ktoré bolo inštalované, bude záruka uznaná, len ak kupujúci zároveň predloží inštaláčny protokol.
 5. Záruka sa nevzťahuje na chyby zapríčinené:
 - používaním výrobku, ktoré je v rozpore s návodom na obsluhu
 - mechanickým poškodením
 - kontaktom výrobku s vodou či inými tekutinami, ktoré vtiekli do vnútra
 - opravou vykonanou neautorizovaným servisným strediskom neodbornou inštaláciou výrobku v inom než autorizovanom inštaláčnom stredisku
 - nevhodným skladovaním a používaním mimo tepelného rozsahu uvedenom v návode na obsluhu
 - skladovaním a používaním výrobku vo vlhkom, prašnom, chemicky alebo ináč agresívnom prostredí – oxidácia
 - statickou elektrinou a kolísaním napätia v elektrorozvodnej sieti
- Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté:
- pri havariách motorových vozidiel, prudkých nárazoch a pod.
 - pri živelných pohromach
6. Za chybu predávanej veci sa považujú nedostatky jej vlastností alebo prejavu, ktoré najmä vzhľadom na obsah zmluvy o predaji v obchode alebo vyhlásenie predávajúceho o zaručených vlastnostiach, alebo vzhľadom na ustanovenia

právnych predpisov, či technických noriem by mala predávaná vec mať. Za chybu veci sa považuje aj nedostatok vlastností alebo prejavu, ktoré sa pri veciach tohto druhu predávaných v obchode všeobecne predpokladajú. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie výrobku vzniknuté v dôsledku jeho používania, vrátane straty kapacity batérie spôsobené jej bežným opotrebovaním.

7. Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne odstranená. Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu veci, alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti, iba vtedy, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
8. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

Na tento prístroj sa poskytuje záruka po dobu dvadsať štyri (24) mesiacov odo dňa jeho prevzatia kupujúcim.

Záruka sa uplatňuje u predajcu.

Typ prístroja (vyplní predajca)

Dátum predaja (vyplní predajca)

Pečiatka a podpis predajcu:

Tento bezšnúrový telefón bol uvedený na trh po
13. auguste 2005 firmou

Záznam servisného strediska o vykonaní záručných opráv

Ref. číslo opravy	Dátum príjmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
-------------------	--------------	--------------	--------------------	---------------------------

Ref. číslo opravy	Dátum príjmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
-------------------	--------------	--------------	--------------------	---------------------------

Ref. číslo opravy	Dátum príjmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
-------------------	--------------	--------------	--------------------	---------------------------

Ref. číslo opravy	Dátum príjmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
-------------------	--------------	--------------	--------------------	---------------------------

Schválene - výňatok z vyhlásenia o zhode

Tento prístroj je určený pre analógové telefónne pripojenie do slovenskej siete.

Osobitosti krajiny určenia sú zohľadnené.

Spoločnosť Gigaset Communications GmbH týmto vyhlasuje, že tento prístroj spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia predpisov 1999/5/EC.

Vyhlásenie ES pre vašu krajinu podľa normy 1999/5/ES je možné nájsť na lokalite :

www.gigaset.com/docs.

Toto vyhlásenie môže byť k dispozícii aj v súboroch medzinárodných vyhlásení o zhode alebo európskych vyhlásení o zhode.

Preto skontrolujte všetky tieto súbory.

CE 0682

Likvidácia odpadu

Naša koncepcia ochrany životného prostredia

My, spoločnosť Gigaset Communications GmbH, máme spoločenskú zodpovednosť aangažujeme sa za lepší svet. Vo všetkých oblastiach našej práce – od projektovania výrobkov a plánovania výrobných procesov, cez výrobu a odbyt, až po likvidáciu – kladieme vždy dôraz aj na našu ekologickú zodpovednosť.

Viac informácií o našich ekologických výrobkoch a postupoch nájdete na internetovej stránke www.gigaset.com.

Systém manažmentu životného prostredia

Spoločnosť Gigaset Communications GmbH je držiteľom certifikátov podľa medzinárodných norem ISO 14001 a ISO 9001.

ISO 14001 (životné prostredie): certifikát udelaila spoločnosti v septembri 2007 skúšobňa TÜV Süd Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvalita): certifikát udelaila spoločnosti 17.02.1994 skúšobňa TÜV Süd Management Service GmbH.

Likvidácia odpadu

Batérie nepatria do domového odpadu. K tomu dodržujte miestne nariadenia o likvidácii odpadov, o ktorých sa môžete informovať u vašej obce alebo u vášho odborného predajcu, ktorý vám výrobok predal.

Nakladanie s elektrozariadením - informačný leták

Nefunkčné, vyradené, resp. opotrebované (podľa Vášho zváženia) elektronické zariadenie je potrebné odovzdať na miestach na to určených.

 Elektronické zariadenie je potrebné separovať od nevytrydeného komunálneho odpadu a odovzdať ho vcelku (myslí sa tým aj s batériou, prípadne nabíjačkou).

Pokiaľ sa so starým elektronickým zariadením nebude nakladať podľa uvedených bodov, môže dôjsť k negatívному vplyvu na životné prostredie a taktiež aj na zdravie ľudí.

Ak však staré elektronické zariadenie odovzdáte na miestach na to určených, samotný spracovateľ garantuje jeho zhodnotenie (materiálové, alebo iné), čím aj Vy prispievate k opäťovnému použitiu jednotlivých súčasťí elektronickejho zariadenia a k ich recyklácií.

Všetky informácie na tomto letáku sú zhrnuté pod symbolom uvedeným na každom elektronickom zariadení.

Účel tohto grafického symbolu spočíva v spätnom odbere a oddelenom zbere elektroodpadu. Nevyhadzovať v rámci komunálneho odpadu! Odpad je možné späťne odobrať na miestach na to určených!

Prehľad menu

Telefón má široký rozsah funkcií. Sú k dispozícii vo forme menu.

Ak chcete zvolať funkciu, ak je telefón v **pohotovostnom režime**, stlačte tlačidlo **MENU** (zobrazte menu), pomocou ovládacieho tlačidla prejdite na požadovanú funkciu a stlačením tlačidla **OK** ju potvrdte.

Návrat do pohotovostného režimu: stlačte a podržte tlačidlo .

Nie všetky funkcie opísané v tomto návode na obsluhu sú dostupné vo všetkých krajinách.

Zpravy → s. 6

Budik

Aktivace	→ s. 8
Cas buzeni	→ s. 8

Zvuky

Hlas.sluchochatka (Gigaset A150)	Môžete ju nastaviť na jednu z 5 úrovni.
-------------------------------------	---

Hlas.sluchochatka (Gigaset A250)	Sluchatko/Reproduktor
-------------------------------------	-----------------------

Hlasitost vyz.	dostupných je 5 úrovní + „crescendo“ (rastúca hlasitosť).
----------------	---

Melodie vyz.	Pro ext volani/Pro int volani/Budik
--------------	-------------------------------------

Upozor. tony	Zap./vyp.
--------------	-----------

Vybity akum	Zap./vyp.
-------------	-----------

Ton vyzvaneni	Zap./vyp.
---------------	-----------

Zaznamník

Prehrať zpravy	Playing back messages on the network mailbox → s. 7.
----------------	--

Memobox	→ s. 7
---------	--------

Jazyk *	→ s. 7
---------	--------

Nastavení

Datum/cas	→ s. 4
-----------	--------

Sluchatko	<table border="1"> <tr> <td>Jazyk</td> <td>→ s. 9</td> </tr> <tr> <td>Aut. prijem</td> <td>→ s. 5</td> </tr> <tr> <td>Prihlasit</td> <td>→ s. 7</td> </tr> <tr> <td>Odhlasit</td> <td>→ s. 8</td> </tr> <tr> <td>Reset sluch.</td> <td>→ s. 9</td> </tr> </table>	Jazyk	→ s. 9	Aut. prijem	→ s. 5	Prihlasit	→ s. 7	Odhlasit	→ s. 8	Reset sluch.	→ s. 9
Jazyk	→ s. 9										
Aut. prijem	→ s. 5										
Prihlasit	→ s. 7										
Odhlasit	→ s. 8										
Reset sluch.	→ s. 9										

Zakladna	<table border="1"> <tr> <td>Typ sezn. vol.</td> <td>Zmesk. vol/Vsech. vol. → s. 6</td> </tr> <tr> <td>Systemovy PIN</td> <td>Zmena systémového PIN kódu (predvolená hodnota: 0000)</td> </tr> <tr> <td>Tovarni nastav</td> <td>→ s. 9</td> </tr> <tr> <td>Dalsi funkce</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Opakovani</td> <td>→ s. 9</td> </tr> <tr> <td>Rezim Echo</td> <td>pozri „Používanie cez smerovač“ → s. 9</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>ECO DECT → s. 1</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Vyp. zareni</td> <td>Zap./vyp.</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>Pripomlech</td> <td>→ s. 8</td> </tr> <tr> <td>Prednastaveni</td> <td>Prednast.cislo/S cislem/Bez cisla → s. 5</td> </tr> </table>	Typ sezn. vol.	Zmesk. vol/Vsech. vol. → s. 6	Systemovy PIN	Zmena systémového PIN kódu (predvolená hodnota: 0000)	Tovarni nastav	→ s. 9	Dalsi funkce	<table border="1"> <tr> <td>Opakovani</td> <td>→ s. 9</td> </tr> <tr> <td>Rezim Echo</td> <td>pozri „Používanie cez smerovač“ → s. 9</td> </tr> </table>	Opakovani	→ s. 9	Rezim Echo	pozri „Používanie cez smerovač“ → s. 9	ECO DECT → s. 1	<table border="1"> <tr> <td>Vyp. zareni</td> <td>Zap./vyp.</td> </tr> </table>	Vyp. zareni	Zap./vyp.	Pripomlech	→ s. 8	Prednastaveni	Prednast.cislo/S cislem/Bez cisla → s. 5
Typ sezn. vol.	Zmesk. vol/Vsech. vol. → s. 6																				
Systemovy PIN	Zmena systémového PIN kódu (predvolená hodnota: 0000)																				
Tovarni nastav	→ s. 9																				
Dalsi funkce	<table border="1"> <tr> <td>Opakovani</td> <td>→ s. 9</td> </tr> <tr> <td>Rezim Echo</td> <td>pozri „Používanie cez smerovač“ → s. 9</td> </tr> </table>	Opakovani	→ s. 9	Rezim Echo	pozri „Používanie cez smerovač“ → s. 9																
Opakovani	→ s. 9																				
Rezim Echo	pozri „Používanie cez smerovač“ → s. 9																				
ECO DECT → s. 1	<table border="1"> <tr> <td>Vyp. zareni</td> <td>Zap./vyp.</td> </tr> </table>	Vyp. zareni	Zap./vyp.																		
Vyp. zareni	Zap./vyp.																				
Pripomlech	→ s. 8																				
Prednastaveni	Prednast.cislo/S cislem/Bez cisla → s. 5																				

